

أكتوبر 2026

كتالوج المنتجات

أجهزة منزلية للمستوردين والموزعين

59 تهئية / 18 فئات



توضح الصور أنماط المنتجات. تحدد رموز الكتالوج تهئية المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

استفسارات المنتجات

zengshifan@yushiglobal.cn

WhatsApp +86 153 8620 1892

yushiyuvenza.coze.site

الخلاطات والمطاحن

خيارات بأوعية بلاستيكية وزجاجية لتحضير الطعام يوميا.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-BP02

خلاط بوعاء بلاستيكي بقدرة 400 واط


القدرة الاسمية
400 W
السعة الاسمية
1.5L
مادة الإبريق
بلاستيك
التحكم
أربعة أوضاع



YS-BP01

خلاط يومي بوعاء بلاستيكي


القدرة الاسمية
350 W
السعة الاسمية
1.5L
مادة الإبريق
بلاستيك
التحكم
أربعة أوضاع



YS-BG01

خلاط بوعاء زجاجي

القدرة الاسمية
500 W
السعة الاسمية
1.5L
مادة الإبريق
زجاج



YS-BP03

خلاط بوعاء بلاستيكي بقدرة 500 واط

القدرة الاسمية
500 W
السعة الاسمية
1.5L
مادة الإبريق
بلاستيك
التحكم
سرعتان



YS-BG03

خلاط زجاجي عالي القدرة 1.75 لتر

تهيئة المنتج


القدرة الاسمية
2000 W
السعة الاسمية
1.75L
مادة الإبريق
زجاج
التحكم
5 سرعات + نبض



YS-BG02

خلاط بوعاء زجاجي بقدرة 600 واط

القدرة الاسمية
600 W
السعة الاسمية
1.5L
مادة الإبريق
زجاج
التحكم
ثلاث سرعات



الخلاطات والمطاحن

خيارات بأوعية بلاستيكية وزجاجية لتحضير الطعام يوميا.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-BP04

خلاط 1.5 لتر مع مطحنة جافة

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
500 W
السعة الاسمية
1.5L
الدخل الكهربائي
220-240 فولت / 50-60 هرتز
التحكم
سرعتان وتشغيل نبضي
مادة الإبريق
بلاستيك
الملحقات
مطحنة جافة وعصا تقليب
الشفرات
فولاذ مقاوم للصدأ



YS-BP05

خلاط 2 لتر بسرعة متغيرة

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
800 W
السعة الاسمية
2L
الدخل الكهربائي
220-240 فولت / 50-60 هرتز
التحكم
سرعة متغيرة وتشغيل نبضي
مادة الإبريق
بولي كربونات
الملحقات
مطحنة 600 مل وعصا تقليب
الشفرات
فولاذ مقاوم للصدأ



YUVENZA by YUSHI | مجموعة المنتجات

مراوح عمودية ومكتبية

مراوح عمودية ومكتبية بتهيئات تعمل بالتيار المتردد أو USB أو البطاريات القابلة للشحن.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-F1602

مروحة عمودية مقاس 16 بوصة بتحكم عن بعد


القدرة الاسمية
55 W
قطر المروحة
16 بوصة
التحكم
تحكم عن بعد
الشفرات
خمس شفرات



YS-F1601

مروحة عمودية ميكانيكية مقاس 16 بوصة

القدرة الاسمية
45 W
قطر المروحة
16 بوصة
التحكم
ميكانيكي
القاعدة
قاعدة متقاطعة



YS-F1801

مروحة عمودية يومية مقاس 18 بوصة


القدرة الاسمية
55 W
قطر المروحة
18 بوصة
التحكم
ثلاث سرعات



YS-F1603

مروحة مقاس 16 بوصة بتحكم لمسي

القدرة الاسمية
55 W
قطر المروحة
16 بوصة
التحكم
تحكم لمسي وعن بعد



YS-FR01

مروحة عمودية قابلة للشحن

تهيئة المنتج


البطارية
ليثيوم أيون 11.1 فولت / 6 أمبير ساعة
التحكم
ثلاث سرعات
دخل المحول
100-240 فولت تيار متردد / 50 هرتز



YS-F1802

مروحة مقاس 18 بوصة بخمس شفرات

القدرة الاسمية
55 W
قطر المروحة
18 بوصة
الشفرات
خمس شفرات



مراوح عمودية ومكتبية

مراوح عمودية ومكتبية بتهيئات تعمل بالتيار المتردد أو USB أو البطاريات القابلة للشحن.


توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-FR03

مروحة قابلة للشحن 18 بوصة بتسع سرعات

تهيئة المنتج

قطر المروحة
18 بوصة
الدخل الكهربائي
100-240 فولت متردد / 50 هرتز
البطارية
12، AGM، فولت، 6.5 أمبير ساعة
التحكم
9 سرعات




YS-FR02

مروحة قابلة للشحن بالليثيوم 18 بوصة

تهيئة المنتج

قطر المروحة
18 بوصة
الدخل الكهربائي
100-240 فولت متردد / 50 هرتز
البطارية
ليثيوم أيون 11 فولت، 9 أمبير ساعة
التحكم
3 سرعات وتحكم عن بعد



YS-FR05

مروحة مكتب قابلة للشحن مع ساعة

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
5 W
دخل التيار المستمر
5 فولت / 2 أمبير USB-C
سعة البطارية
4000 ملي أمبير ساعة
الوظائف
شاشة ساعة ومؤقت




YS-FR04

مروحة مكتب مدمجة قابلة للشحن 5 واط

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
5 W
دخل التيار المستمر
5 فولت / 1 أمبير
سعة البطارية
2000 ملي أمبير ساعة
ضبط الميل
0-100 درجة



الغلايات الكهربائية


غلايات فولاذية وزجاجية وكبيرة السعة للاستخدام اليومي.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-KT02

غلاية بنافذة لمستوى الماء


القدرة الاسمية
2200 W
السعة الاسمية
1.7L
الهيكل
فولاذ مقاوم للصدأ
التفصيل
نافذة لمستوى الماء



YS-KT01

غلاية يومية من الفولاذ المقاوم للصدأ

القدرة الاسمية
2200 W
السعة الاسمية
1.7L
الهيكل
فولاذ مقاوم للصدأ



YS-KT04

غلاية زجاجية 1.8 لتر

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
2200 W
السعة الاسمية
1.8L
الهيكل
زجاج
القاعدة
لاسلكي 360 درجة



YS-KT03

غلاية سعة 1.8 لتر بمؤشر ضوئي

القدرة الاسمية
1800 W
السعة الاسمية
1.8L
الهيكل
فولاذ مقاوم للصدأ
التفصيل
مؤشر ضوئي للتشغيل




YS-KT05

غلاية كبيرة السعة 3 لترات

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
2200 W
السعة الاسمية
3L
نطاق القدرة
1850-2200 واط
الدخل الكهربائي
220-240 فولت / 50-60 هرتز



المكاوي الجافة والبخارية

مكاو جافة وبخارية لتشكيلة مدروسة من منتجات العناية بالملابس.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-ID02

مكاوة جافة بقاعدة عريضة

القدرة الاسمية
1000 W
النوع
مكاوة جافة
شكل قاعدة الكي
عريضة



YS-ID01

مكاوة جافة للاستخدام اليومي

القدرة الاسمية
1000 W
النوع
مكاوة جافة



YS-IS02

مكاوة بخارية بقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ


القدرة الاسمية
1600 W
النوع
مكاوة بخارية
قاعدة الكي
فولاذ مقاوم للصدأ



YS-IS01

مكاوة بخارية للاستخدام اليومي

القدرة الاسمية
1400 W
النوع
مكاوة بخارية



YS-ID03

مكاوة جافة ثقيلة 1.5 كغ

تهينة المنتج


الدخل الكهربائي
220-240 فولت / 50-60 هرتز
نطاق القدرة
1000-1200 واط
الوزن
1.5 كغ
قاعدة الكي
خزف



YS-IS03

مكاوة بخارية بقاعدة مطلية بالسيراميك

القدرة الاسمية
2200 W
النوع
مكاوة بخارية
قاعدة الكي
طلاء سيراميكي



طباخات الأرز

طباخات أرز ميكانيكية بأدوات تحكم بسيطة.

توضح الصور أنماط المنتجات، ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-RC02

طباخ أرز ميكانيكي سعة 2.2 لتر


القدرة الاسمية
730 W
السعة الاسمية
2.2L
التحكم
ميكانيكي



YS-RC01

طباخ أرز مع ملحق للتبخير

القدرة الاسمية
700 W
السعة الاسمية
1.8L
التحكم
ميكانيكي
الملحق
رف للتبخير



YS-RC04

طباخ أرز مدمج 0.6 لتر

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
300 W
السعة الاسمية
0.6L
الوظائف
طهي وحفظ الدفء
الوعاء الداخلي
وعاء غير لاصق قابل للإزالة



YS-RC03

طباخ أرز 2.8 لتر مع سلة بخار

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
1000 W
السعة الاسمية
2.8L
الوظائف
طهي وتسخين وبخار وحفظ الدفء
الوعاء الداخلي
وعاء غير لاصق قابل للإزالة



مفرمات الطعام

خيارات لتوريد مفرمات الطعام للتخصير اليومي.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-CH01

مفرمة طعام فولاذية 3 لترات

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

300 W

السعة الاسمية

3L

مادة الوعاء

الفولاذ المقاوم للصدأ

التحكم

ثلاث سرعات

الشفرات

أربع



YS-CH02

مفرمة مدمجة 0.5 لتر

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

500 W

السعة التشغيلية

0.5 لتر

التحكم

سرعتان / تشغيل بالضغط

الشفرات

أربع شفرات

الملحقات

ملحق المايونيز



أجهزة تحضير الساندويتش

أجهزة ساندويتش مدمجة للاستخدام المنزلي اليومي.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-SM01

جهاز ساندويتش لشريحتين

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

750 W

السعة

شريحتان

الألواح

ألواح ثابتة غير لاصقة

المؤشرات

مؤشرا التشغيل والجاهزية



YS-SM02

جهاز ساندويتش 4 شرائح

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

1400 W

السعة

أربع شرائح

الألواح

ألواح طهي غير لاصقة

المؤشرات

مؤشرا التشغيل والجاهزية



YUVENZA by YUSHI | مجموعة المنتجات

قدور الضغط الكهربائية

تهيئات قدور ضغط كهربائية للتوريد بالجملة.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-PC02

قدر ضغط رقمي 6 لترات

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
1000 W
السعة الاسمية
6L
البرامج
16 قائمة طهي
التحكم
شاشة LED رقمية



YS-PC01

قدر ضغط كهربائي 5.7 لتر

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
1000 W
السعة الاسمية
5.7L
البرامج
12 برنامجا
الوعاء الداخلي
وعاء داخلي غير لاصق



YS-PC03

قدر ضغط رقمي 8 لترات

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
1300 W
السعة الاسمية
8L
التحكم
شاشة LED
البرامج
15 وظيفة طهي



مجموعة المنتجات | YUVENZA by YUSHI

قلايات هوائية

قلايات هوائية بسلة أو سلتين للطهي اليومي.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-AF02

قلاية هوائية 6.2 لتر بتحكم دوار

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
1700 W
السعة الاسمية
6.2L
التحكم
قرصا الوقت والحرارة
الدخل الكهربائي
220-240 فولت / 50-60 هرتز




YS-AF01

قلاية هوائية رقمية 4.1 لتر

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
1400 W
السعة الاسمية
4.1L
التحكم
لمس / 7 إعدادات
الدخل الكهربائي
220-240 فولت / 50 هرتز



YS-AF03

قلاية هوائية بسلتين 9.5 لتر

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
2400 W
السعة الاسمية
9.5L
السلال
3.5 لتر + 6 لترات
التحكم
شاشة لمس



مجموعة المنتجات | YUVENZA by YUSHI

مضارب يدوية كهربائية

مضارب مدمجة لتحضير المخبوزات المنزلية اليومية.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-HM01

مضرب يدوي كهربائي 250 واط

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

250 W

التحكم

محدد بثلاث سرعات

الملحقات

مضارب وخطافات عجن من الفولاذ المقاوم للصدأ



YS-HM02

مضرب يدوي 450 واط مع تربو

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

450 W

التحكم

5 سرعات + تربو

الملحقات

مضارب وخطافات عجن من الفولاذ المقاوم للصدأ



YUVENZA by YUSHI | مجموعة المنتجات

عصارات الحمضيات

عصارات مدمجة للبرتقال والليمون والحمضيات المشابهة.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-CJ01

عصارة حمضيات 0.4 لتر

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

25 W

السعة الاسمية

0.4L

التحكم

دوران عكسي تلقائي

مادة الإبريق

بلاستيك PP

الدخل الكهربائي

220-240 فولت / 50-60 هرتز



YS-CJ02

عصارة حمضيات 0.6 لتر

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

25 W

السعة الاسمية

0.6L

التحكم

محدد لب قابل للضبط

الدخل الكهربائي

220-240 فولت / 50-60 هرتز

مادة الإبريق

بلاستيك SAN



YUVENZA by YUSHI | مجموعة المنتجات

مواقد الحث الكهربائي

مواقد حث بمنطقة واحدة لأواني الطهي المغناطيسية المتوافقة.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-IC01

موقد حث مفرد 2000 واط

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

2000 W

التحكم

تحكم باللمس

الدخل الكهربائي

تيار متردد 220 فولت / 50 هرتز

إعدادات القدرة

200-2000 واط

أواني الطهي

أواني مغناطيسية بقاعدة مسطحة



مجموعة المنتجات | YUVENZA by YUSHI

محمصات الخبز

محمصات خبز لشريحتين أو أربع شرائح للإفطار اليومي.

توضح الصور أنماط المنتجات، ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-TO01

محمصة خبز لشريحتين

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

700 W

سعة الخبز

شريحتان

التحكم

7 مستويات تحميل

الوظائف

إلغاء

صينية الفتات

قابلة للإزالة



YS-TO02

محمصة خبز 4 شرائح بفتحات طويلة

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

1300 W

سعة الخبز

4 شرائح

التحكم

تحميل قابل للضبط

الوظائف

إيقاف وتسخين وإذابة تجميد

دليل الخبز

توسيط تلقائي



YUVENZA by YUSHI | مجموعة المنتجات

مواقد كهربائية

مواقد كهربائية مفردة ومزدوجة مع تحكم قابل للضبط في الحرارة.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-HP01

موقد كهربائي مفرد 1000 واط

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

1000 W

مناطق الطهي

سطح لولبي واحد

التحكم

منظم حرارة قابل للضبط

المؤشر

مؤشر تشغيل



YS-HP02

موقد كهربائي مزدوج 2500 واط

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

2500 W

مناطق الطهي

سطحان لولبيان

قدرة السطحين

1500 واط + 1000 واط

التحكم

حرارة مستقلة قابلة للضبط

عنصر التسخين

فولاذ مقاوم للصدأ



أجهزة تبخير الملابس

أجهزة تبخير محمولة للعناية اليومية بالأقمشة.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-ST01

جهاز تبخير ملابس محمول 1680 واط

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

1680 W

خزان المياه

200 مل

التحكم

وضعا ECO وMAX

تدفق البخار

40 غ/دقيقة

سطح الكي

خزف



YUVENZA by YUSHI | مجموعة المنتجات

خلاطات يدوية

خلاطات يدوية بسيطة وأطقم ملحقات لتحضير الطعام اليومي.

توضح الصور أنماط المنتجات. ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-HB01

خلاط يدوي من الفولاذ 600 واط

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

600 W

الدخل الكهربائي

220-240 فولت / 50-60 هرتز

التحكم

سرعتان وتوربو

عمود الخلط

فولاذ مقاوم للصدأ

الشفرات

فولاذ مقاوم للصدأ



YS-HB02

طقم خلاط يدوي 1000 واط

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية

1000 W

الدخل الكهربائي

220-240 فولت

التحكم

سرعة متغيرة وتوربو

الكوب

600 مل

المفرمة

350 مل

الملحقات

مضرب وأداة استحلاب

الشفرات

فولاذ مقاوم للصدأ



مطاحن القهوة والتوابل

مطاحن مدمجة بشفرات، للقهوة فقط أو لاستخدامات متعددة حسب الطراز.

توضح الصور أنماط المنتجات، ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-CG01

مطحنة قهوة مدمجة 75 غرام

تهيئة المنتج

القدرة الاسمية
180 W
السعة الاسمية
75g
الدخل الكهربائي
220-240 فولت / 50-60 هرتز
الاستخدام
حبوب القهوة
الوعاء والشفرة
فولاذ مقاوم للصدأ
التحكم
مفتاح أمان للغطاء



YS-CG02

مطحنة قهوة وتوابل 100 غرام

تهيئة المنتج

السعة الاسمية
100g
الدخل الكهربائي
220-240 فولت متردد
نطاق القدرة
200-250 واط
التحكم
تشغيل بلمسة واحدة
الشفرات
فولاذ مقاوم للصدأ
الغطاء
شفاف مع قفل أمان



ماكينات قص الشعر

ماكينات قص شعر قابلة للشحن مع أمشاط وتجهيزات شحن تختلف حسب الطراز.

توضح الصور أنماط المنتجات، ترد المواصفات النهائية والمظهر وشروط الطلب في عرض السعر.

YS-HC01

ماكينة قص قابلة للشحن مع أربعة أمشاط

تهيئة المنتج

دخل الشحن
5 فولت مستمر / 1 أمبير

البطارية
3.7 فولت / 2000 ملي أمبير ساعة

أمشاط التوجيه
13 / 9 / 6 / 3 مم

الشفرة
فولاذ مقاوم للصدأ

الهيكل
PC + ABS



YS-HC02

ماكينة قص قابلة للشحن بشاشة رقمية

تهيئة المنتج

دخل الشحن
5 فولت مستمر / 2 أمبير

أمشاط التوجيه
ستة أمشاط مرفقة

الشاشة
مؤشر رقمي للبطارية

الشفرة
فولاذ مقاوم للصدأ

الهيكل
ABS

